



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Sayı : E-77457161-949
Konu : Fiyat İstemi

İLGİLİ FİRMAYA

Hastanemiz Teknik Servis biriminin talebine istinaden “2023 Yılı Asansörlerin Bakım Onarım Hizmet Alımı” işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi Açık İhale Usulü'ne göre ihale edilecektir. Aşağıda adı ve miktarı belirtilen alımla ilgili KDV hariç birim fiyatınızı **Yaklaşık Maliyete** esas teşkil etmek üzere **0216 421 41 40** nolu faksa ve **sureyyaeah.satinalma@saglik.gov.tr** mail adresine ivedilikle bildirmeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Fatma AROL
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

| SIRA NO | MALIN/HİZMETİN CİNSİ | MİKTARI | BİRİM | BİRİM FİYATI | TOPLAM |
|--------------|---|---------|-------|--------------|--------|
| 1 | 2023 YILI ASANSÖRLERİN BAKIM ONARIM HİZMETİ | 12 | BAKIM | | |
| GENEL TOPLAM | | | | | |

EKLER:

Teknik Şartname (3 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 6395dda8-1421-4f5b-804a-2d5ff99fbf06 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

atatürk cad. hastane yolu maltepe/istanbul

Telefon: 0216 421 42 00 Faks No: 02164214140

e-Posta: tugba.sel@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://sureyyapasaeah.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Tuğba SEL

SÜREKLİ İŞÇİ

Telefon No: (0 216) 421 42 00



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ

**12 ADET ASANSÖR PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI
TEKNİKŞARTNAMESİ**

Konu:

Asansör periyodik bakım ve onarım hizmeti alımı ile alakalı teknik şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Kapsam:

1. Hastanemiz bünyesinde bulunan;

- a. 1 Adet 13 duraklı 20 kişilik otomatik kapılı hız kontrollü hasta asansörü-B-Blok
- b. 2 Adet 12 duraklı 20 kişilik otomatik kapılı hız kontrollü hasta asansörü-B-Blok
- c. 1 Adet 12 duraklı 5 kişilik otomatik kapılı hız kontrollü yemek asansörü-B-Blok
- d. 1 Adet 13 duraklı 4 kişilik otomatik kapılı hız kontrollü personel asansörü-B-Blok
- e. 1 Adet 13 duraklı 3 kişilik çarpma kapılı kabin içi otomatik hız kontrollü asansör (çocuk servisi)-B-Blok
- f. 2 Adet 7 duraklı 16 kişilik otomatik kapılı hız kontrollü hasta asansörü-C-Blok
- g. 1 Adet 7 duraklı 5 kişilik otomatik kapılı hız kontrollü personel asansörü-C-Blok
- h. 1 Adet 8 duraklı 4 kişilik otomatik kapılı hız kontrollü yemek asansörü-C-Blok
- i. 1 Adet 8 duraklı 3 kişilik otomatik kapılı hız kontrollü acil servis asansörü-C-Blok
- j. 1 Adet 5 duraklı 10 kişilik otomatik kapılı çift hızlı hasta asansörü –Meslek Hastalıkları Ek Hizmet Binası

Toplam 12 Adet asansörün Periyodik Yıllık Bakım İşleri 2023 yılı 12 Aylık yapılacaktır.

2. Periyodik bakım işleri dışında asansörlerin herhangi birinde herhangi bir zaman da çıkacak arızalar firma adresine Telefon, Fax, Mail veya yazılı bildirilecek, firma arıza ihbarını aldıktan sonra en geç 2 (iki) saat içinde arızaya müdahale etmiş olacaktır.
3. Firma arızaya 7 gün 24 saat içerisinde müdahale etmek zorundadır.
4. Asansörlerin bakım işleri neticesinde kabin, vinç, taşıyıcı halatlar, elektrik tesisatı, kumanda panosu ve diğer tüm aksamı devamlı emniyet içinde ve işler durumda bulunduracaktır.
5. Bakım onarım işleri münhasıran firma personeli tarafından yapılacaktır. Sözleşmenin devam ettiği süre içerisinde asansörün işleyişinden doğacak bütün teknik sorumluluk firmaya ait olacaktır.
6. Bakım işleri esnasında kullanılması gerekli her türlü temizlik ve bakım malzemesi (yağ, üstüğü) gibi araçların temini firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.
7. Tabii afetlerden, aşınmadan, rutubetten dolayı oluşacak arızaların giderilmesi ve gerekli parçaların değiştirilmesi bakım ücretine dâhil değildir.
8. Periyodik bakım ve arıza onarım işleri esnasında değiştirilen tüm parçalara ayrıca işçilik ödenmeyecektir.

1

9. Periyodik bakım ve arızalarda değiştirilen parçalar hastane teknik servisi personeline teslim edilecektir. Parçalar değiştirilmeden önce hastanemiz teknik servisinin onayından geçecektir.
10. Yüklenici firma periyodik bakım anlaşma kapsamında olan asansörlerin arızalarında ve bakım esnasında kullanılabilecek bütün parçaların 1 (bir ay) süre ile sabit fiyat listesini ihale dosyasına koyacaktır. Elektronik kartlar, asansör sisteminde kullanılan tüm yedek parçalar, motor sarımı, kasnak, halat, otomatik kapılar ve her türlü malzeme teminini yaparak asansörlerin 7/24 saat çalışır vaziyette olmasını sağlayacaktır.
11. Firma, periyodik bakım ve onarım işlerinden sonra düzenleyeceği bakım ve arıza fişlerini kendisi tanzim edecektir. Bu fişlerde ünite teknik eleman ile amirinin imzası bulunacaktır.
12. Sağlık Bakanlığının 31.12.2015 tarihli ve 7576711.719.116 sayılı oluru ile hastanemizde uygulanmakta olan bilgi güvenliği politikalarına uymak zorundadır.


HER BAKIMDA YAPILACAK İŞLER:

- a. Makine dairesinin temizlenmesi,
- b. Makine/ motor temizliği ve aküpleman lastiği kontrolü,
- c. Yağ ve rulman greşi seviye kontrolü, (gerekirse) bunların tamamlanması,
- d. Motor enversörlerin kontrolü ve temizlenmesi,
- e. Kontrol tablosunun temizlenmesi,
- f. Motor fren ayarının kontrolü ve (gerekirse) ayarı,
- g. Kapıların menteşe, kilit ve fiş kontaklarının kontrolü,
- h. Otomatik kapı, kat ve kabin eşiklerinin temizlenmesi, (gerekirse) ayarı,
- i. Kabin üstü revizyon anahtarının kontrolü,
- j. Kabin ALARM ve DUR düğmelerinin kontrolü,
- k. Kabin üstü platformunun temizlenmesi,
- l. Göstergelerin, yön ışıklarının, buton yerlerin işlerliği ve tüm ampullerin kontrolü,
- m. Taşıyıcı çelik halatların kuyu boyunca kontrolü,
- n. Kabin ve karşı ağırlık patenlerinin kontrolü, (gerekirse) bunların ayarı,
- o. Kabin ve karşı ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesinin kontrolü, (gerekirse) bunların tamamlanması,
- p. Katta durma hassasiyetinin ayar kontrolü, (gerekirse) tekrar ayar yapılması,
- r. Motor milinde boşluk kontrolü,
- s. Aşırı yük sisteminin kontrolü,
- t. Kabin içi acil durum haberleşme, aydınlatma ve imdat sisteminin kontrolü,
- u. Yangın söndürme cihazının yerinde ve çalışırılığının kontrolü,
- v. Kat ve kabin içi işletme talimatlarının kontrolü,
- y. Regülatör halatının (Paraşüt kontağı) kuyu içi kontrolü.
- z. Kabin içi aydınlatma lambaları kontrol edilecek yanmayanlar ve arızalı olanlar değiştirilecektir.


13. Firma elemanları, periyodik bakım ve onarım işlerini yaparken hastane teknisyenleri ile koordineli olarak çalışacaktır. Yapılan çalışmalar hastane işleyişini ve çalışmalarını etkilemeden gerçekleştirilecektir. Arıza durumlarında mesai saati sonu işlem yapılması halinde Nöbetçi Teknisyen bilgilendirilecektir.
14. Can ve mal güvenliğinin devamını sağlamak için asansörün ve tüm aksamalarının bakımı; bakım ve işletilmesi kılavuzlarında yer alan talimatlara göre yapılmalıdır. Bunun yüzünden meydana gelebilecek can ve mal kaybindan yüklenici firma sorumludur.

15. Yüklenici firma asansörlerin bakım ve temizliğinde kullanılmak üzere 1 adet sanayi tipi elektrik süpürGESİNİ kurumda sözleşme süresince bulundurmak zorundadır.
16. İhaleye katılacak firmanın Asansör tasarım, montaj, son kontrol ve servis bakımını içeren ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesine sahip olacaktır. Bu belgeyi teklif zarfında sunacaktır.
17. İhaleye katılacak firma T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığında alınmış Satış sonrası hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olacaktır. Bu belgeyi teklif zarfında sunacaktır.
18. İhaleye katılacak firma bünyesinde 1 Elektrik Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 5 adet anahtar teknik personel olarak bulundurmalı ve bahsi geçen teknik personelin son 6 aylık sigorta prim ödendi belgesini teklif dosyasında bulunduracaktır.
19. Yüklenici firma Asansör kazalarında can ve mal kaybına karşı üçüncü kişilere sorumluluk sigorta poliçesi yaptırmak zorundadır. Asansör ile ilgili oluşabilecek tüm hukuksal işlemlerden yüklenici firma sorumludur.
20. Değişirilmesi muhtemel parçaların değişiminden sonra yeni takılan parçaya en az 1 (bir) yıl garanti verilecektir. Bu belge Teknik Servis birimine teslim edilecektir.
21. Asansör içinde şahısların kalmalarında ve buna benzer tüm olasılıklarda üçüncü şahıslar tarafından açılacak maddi, manevi tazminat davalarında firma sorumlu olacaktır. Firma bu hususu üçüncü şahıslara yaptırılacak olan sigorta kapsamının içine almak zorundadır.
22. Cezai müeyyideler idari şartnamede belirtilmiştir.
23. Yüklenici firma belirtilen bakımları kendi bünyesinde bulundurduğu teknik elemanlara yaptıracak olup bir alt yüklenici firmaya devredemez.
24. Oluşan arıza durumlarında aşağıda belirtilen malzemelerin yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
 - 1) 90 lık ray pateni 4 adet
 - 2) Kabin üstü kasnak rulmanı 4 adet
 - 3) Kabin içi butonlar komple 11 adet
 - 4) Dış çağrı butonu komple 4 adet
 - 5) Kapı pateni 20 adet
 - 6) Dış çağrı butonu 26 adet
 - 7) Buton kartı 24 adet
 - 8) Makine rulmanı 4 adet

Emrullah KILINÇ
Teknisyen



Erdal ERDOĞAN
Teknisyen Yrd.



Erkan ÜSTÜN
Mühendis

